



Zinkoxyd-Salbenspray

Pflegemittel für Tiere

Hautschutzsalbe gegen Wundsekrete, Schweiß, Urin, Wasser und andere auf die Haut schädlich wirkende Einflüsse

Zusammensetzung

In 80 ml Sprarylösung sind enthalten:

Zinkoxyd	14,00 g
Lanolin	2,00 g
Allantoin	0,50 g
Sprarylösung	80,00 ml
Treibmittel	120,00 ml

Behältnis und Inhalt

Spraydose mit 200 ml Aerosolspray

Anwendungsgebiete

Abdecken der umgebenden Hautbereiche bei Drainagen, Ulcus cruris, Fisteln, Kolostomien. Imprägnieren von Verbänden (das Aufkleben auf der Wunde wird verhindert). Hautschutz vor Anlegen von Gipsverbänden.

Art der Anwendung

Zinkoxyd-Salbenspray aus einer Entfernung von 10 - 20 cm auf die trockene und saubere Haut aufsprühen.
Nach Bedarf wiederholen.
Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenhinweise

- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sonstige Gefahren

Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich.

Gefahrbestimmende Komponenten

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:



UFI: 4G04-HMC7-KP0U-NMK6