Zinkoxyd-Salbenspray

Pflegemittel für Tiere

Hautschutzsalbe gegen Wundsekrete, Schweiß, Urin, Wasser und andere auf die Haut schädlich wirkende Einflüsse

Zusammensetzung

In 80 ml Spraylösung sind enthalten:

Zinkoxyd	14,00 g
Lanolin	2,00 g
Allantoin	0,50 g
Spraylösung	80,00 ml
Treibmittel	120,00 ml

Behältnis und Inhalt

Spraydose mit 200 ml Aerosolspray

Anwendungsgebiete

Abdecken der umgebenden Hautbereiche bei Drainagen, Ulcus cruris, Fisteln, Kolostomien. Imprägnieren von Verbänden (das Aufkleben auf der Wunde wird verhindert). Hautschutz vor Anlegen von Gipsverbänden.

Art der Anwendung

Zinkoxyd-Salbenspray aus einer Entfernung von 10 - 20 cm auf die trockene und saubere Haut aufsprühen. Nach Bedarf wiederholen.
Vor Gebrauch kräftig schütteln!

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Gefahrbestimmende Komponenten
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

UFI: 4G04-HMC7-KP0U-NMK6